

ราช

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

เรื่อง ประกาศราคาซื้อขายดูปปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ตำบล
ราษฎร์เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ มีความประสงค์จะประกรราคาซื้อขายดูปปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ตำบลราษฎร์เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกรราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบัน	จำนวน	๑	โครงการ
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒	จำนวน ๑๙		
รายการ			

ผู้ยื่นขอเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- มีความสามารถตามกฎหมาย
- ไม่เป็นบุคคลломลະลาย
- ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี หรือทำสัญญาภัยกับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุช้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

- เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นขอเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นขอเสนอให้แก่สถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ณ วันประกาศประ功德ราคากล่องอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำ
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประ功德ราคากล่องอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าชมศึกษาไทย เว้นแต่ระบุของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารที่และความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน
สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมค้าที่ยื่นข้อ

เสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้า
หลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้ราย
หนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อ
เสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อ
เสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจกรรม ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกิน
กว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจกรรม จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวงก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงาน
งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อ
เสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อ
เสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่มีเงิน ๕๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดย
ต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น
ข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ
รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่

เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับ มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบปัจจุบันจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ivenet.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๗๐-๗๖๖๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสถิต สำราญสุข)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

สำเนาถูกต้อง

วนิดา อาจิวัชัย

(นางวนิดา อภาวิชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โดย นางวนิดา อภาวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี

ร่าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ตำบลราษฎร์

เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒	จำนวน	๑	โครงการ
๒ จำนวน ๑๙ รายการ			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่พำนogens์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนเข้าให้เป็นผู้ที่้งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ศาลเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นวนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของรัฐบาลไทย (www.thaicorp.go.th) หรือระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้ารับโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติลงลายมือชื่อ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับ-支出 หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(๗) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื้อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๘) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๙) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๑๐) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานก่อนภูมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๑๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าคงเหลืออีกรึังหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๑๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณ์ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าที่ตราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๑๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๑๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๑๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ omnibus ให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสบทมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับ

มอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดานั้นเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูประยการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ

๔.๔

- (๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสถาบันฯ สำหรับ
แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย ไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ ราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ ราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่า จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ราคานี้ที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ ราคาก็โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคา มิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับตั้งจาก วันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานตั้งกล่าวนี้ สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒จะยึดໄວเป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบรายละเอียดขอบเขตของ
งานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซึ่ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่างหากจากรัฐบาลจังหวัด
รัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา y น. ข้อเสนอและเสนอราคากลับ จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ
การเสนอราคากลับ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบ
ไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจ
สอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึง
ส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
ผ่านทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจ
สอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อ
เสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำ
ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ๒

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฎิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- (๒) ราคานี้จะต้องเป็นราคาน้ำหนักเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคานี้เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคานี้โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน **๗** วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน **๕๐๐,๐๐๐** บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ **สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒** จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ **ราคา**

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ **สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒** จะพิจารณาจาก **ราคารวม**

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ **๒** หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ **๓** หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ **๔** คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ **สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒** กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเด็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ **สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒** สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ **สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒** มีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ **สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒** มีสิทธิ์ที่

จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคา ต่ำสุด หรือราคานึงราคาใด หรือราคาที่เสนอหั้งหนักก์ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลย ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ บุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออนันชีแจงและแสดง หลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ สมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ ค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ อาจ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะ การประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นๆ ในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้เต็มต่อด้านราคากลางตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวิธีเงินสัญญา สะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้น ทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคา

ต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรอง และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการและประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคารั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคานั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๔.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดายังถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดายังไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้
จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดายังถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดายังถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จะ
พิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ภายใน ๗
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อ
สั่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ยึดถือไว้ในขณะทำ
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างเดียวต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftท่องวันที่ที่ใช้เช็ค หรือ^๑
draftที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรรมบัญชีกลาง
กำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้า โดยอนุโลมให้เช้าตามตัวอย่าง
หนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ช่วยการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อจึงสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีจากการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น<sup>ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ได้ตรวจสอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว</sup>

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อ^{ตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากลางที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน}

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ช่วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ<sup>๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ๒ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง</sup>

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๒ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ<sup>รายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำ<sup>สิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ<sup>สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้</sup></sup></sup>

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรี

ว่าการกระ trgค์นາคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่ง เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม เงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ไม่ได้

(๑) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่วนราชการทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปจากอื่นเกิดความเสียหายแก่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้

ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ไว้ชั่วคราว

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สำเนาถูกต้อง

วนิดา อาจิวชัย

(นางวนิดา อาจิวชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โดย นางวนิดา อาจิวชัย นักวิชาการเงินและบัญชี



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 1/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

ประกอบด้วย

- | | |
|--|-----------------|
| 1. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV มีขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว | จำนวน 2 ชุด |
| 2. เครื่องควบคุมชุดประชุมแบบดิจิตอล (Digital Conference Master Control Unit) | จำนวน 1 ชุด |
| 3. ชุดประชุม ดิจิตอล สำหรับประธาน (Chairman Unit) | จำนวน 1 ชุด |
| 4. ชุดประชุม ดิจิตอล สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate Unit) | จำนวน 30 ชุด |
| 5. จอภาพอิเล็กทรอนิกส์ (LED Full Color Display) แบบติดตั้งภายในแบบติดตั้งถาวร
ขนาด 10 ตารางเมตร พร้อมเครื่องควบคุมภาพ (LED Video Processor) | จำนวน 1 ชุด |
| 6. ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 42 U พร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง | จำนวน 2 ชุด |
| 7. กล้องระบบ 360 องศา รองรับการประชุม แบบวิดีโอ conference | จำนวน 1 ชุด |
| 8. เครื่องสัญญาณส่ง - รับ ภาพและเสียงไร้สาย | จำนวน 1 ชุด |
| 9. เครื่องขยายภาพ 3 มิติ | จำนวน 1 เครื่อง |
| 10. เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 ช่อง พร้อมเอฟเฟกต์ในตัว | จำนวน 1 เครื่อง |
| 11. เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 240 W ชนิดเลือกโหมดได้ | จำนวน 1 เครื่อง |
| 12. ตู้ลำโพง ชนิด 2 ทาง | จำนวน 8 ตู้ |
| 13. ชุดตู้ลำโพงคอลัมน์ พร้อมตู้ซับวูฟเฟอร์ ชนิดมีภาคขยายในตัว | จำนวน 2 ชุด |
| 14. Multi – Input to HDMI, VGA, Component Video Scaler | จำนวน 1 ชุด |
| 15. อุปกรณ์แยกสัญญาณจาก 1 HDMI ออก 8 จุดสาย CAT6 | จำนวน 1 ชุด |
| 16. โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย | |
| 16.1 โต๊ะประชุมไม้ป่าตีเก็บอัดปิดผิวด้วยเมลามีน ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x75 ซม. | จำนวน 30 ตัว |
| 16.2 โต๊ะประชุมไม้ป่าตีเก็บอัดปิดผิวด้วยเมลามีน ขนาดไม่น้อยกว่า 140x60x75 ซม. | จำนวน 1 ตัว |
| 16.3 เก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน แบบพนักพิงสูง พร้อมที่ห้าวแขน | จำนวน 1 ตัว |
| 16.4 เก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน แบบพนักพิง พร้อมที่ห้าวแขน | จำนวน 60 ตัว |
| 17. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | จำนวน 1 ชุด |
| 18. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU | จำนวน 4 เครื่อง |

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรวรรธน์ เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐาภูมิ เกตวงศ์ชา)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 2/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

โดยแต่ละรายการมีรายละเอียดดังนี้

1. โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV มีขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 2 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

1.1 รายละเอียดทั่วไป

โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV มีขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในห้องประชุม

1.2 รายละเอียดทางเทคนิค

1.1.1 จอภาพ TV ขนาดไม่ต่ำกว่า 65 นิ้ว

1.1.2 เป็นจอแสดงผลหลอดภาพชนิด LED

1.1.3 จอภาพความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080

1.1.4 มีลำโพงในตัว

1.1.5 มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

1.1.6 มีช่องต่อ RJ45 (Ethernet LAN) สำหรับเชื่อมต่อ Network หรือ Internet

1.1.7 มี Web Browser เพื่อใช้ในการท่อง Internet ได้

1.1.8 มีศูนย์บริการในประเทศไทย

1.3 รายละเอียดอื่นๆ

1.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ

1.3.2 บริษัทผู้เสนอราคាដ้องทำการติดตั้ง ทดสอบระบบ ให้พร้อมใช้งานได้

1.3.3 มีคู่มือแนะนำการใช้งาน

1.3.4 มีการรับประกันสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เครื่องควบคุมชุดประชุมแบบดิจิตอล (Digital Conference Master Control Unit) จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายละเอียดทั่วไป

เครื่องควบคุมชุดประชุมแบบดิจิตอล (Digital Conference Master Control Unit) สามารถรองรับไมโคร ประชุม ได้ไม่น้อยกว่า 30 ชุด

2.2 รายละเอียดทางเทคนิค

2.2.1 มีสวิทซ์ปิด-เปิด พร้อมหน้าจอแสดงสถานะแบบ LCD และมีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 6 ปุ่ม

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีธรรม เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐุณิ เกตวงษา)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 3/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

- 2.2.2 มีช่องเชื่อมต่อชุดไมโครโฟนประชุมเข้าในระบบได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง แบบ T Cable 8P Port และแต่ละช่องสามารถเชื่อมต่อชุดไมโครโฟนได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 30 ชุดต่อช่องสัญญาณ และสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 120 ชุดของทั้งระบบ
- 2.2.3 สามารถเลือกรูปแบบ (Mode) การทำงานของระบบได้อย่างน้อยดังนี้ FIFO/LIFO/Limit/Free/Only C
- 2.2.4 มีพังก์ชั้นสามารถเพิ่ม-ลดเสียงตั้งของ Line ได้ 6 แบบสัญญาณโดยผ่าน พังก์ชั้น Line Volume System ได้ 24 ระดับ ตั้งแต่ 0-24 และแสดงระดับความดังทางหน้าจอ LCD
- 2.2.5 มีช่องสำหรับไมโครโฟนภายนอกแบบ Jack 6.35 mm. x 1 ช่อง
- 2.2.6 มีช่อง Unbalance Audio Output แบบ Jack 6.35 mm. x1 ช่อง
- 2.2.7 มีช่องสัญญาณ Tel In และ Tel Out แบบ RCAอย่างละ 1 ช่อง
- 2.2.8 มีช่องสัญญาณ Line In และ Line Out แบบ RCAอย่างละ 1 ช่อง
- 2.2.9 มีช่องสัญญาณแบบ Balance Output แบบ XLR x 1 ช่อง
- 2.2.10 มีช่องเสียบทุพัง Earphone แบบ Jack 6.35 mm. x 1 ช่อง
- 2.2.11 มีช่องสัญญาณ RS 232 ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ
- 2.2.12 มีระบบบันทึกเสียงผ่าน Port USB เป็นไฟล์ MP3 รองรับ USB ขนาด 64GB (FAT32)
- 2.2.13 มีค่าความถี่ตอบสนองอยู่ที่ 50Hz-20KHz และอัตราสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (S/N) 81dB
- 2.2.14 ความไวของสัญญาณ (Sensitivity) อยู่ที่ -55dB
- 2.2.15 มีจุดหมายแต่ตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้นำเข้า หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
- 2.2.16 สินค้าต้องมีศูนย์บริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่ในประเทศไทย นานานไม่น้อยกว่า 5 ปี และกระจายทั่วภูมิภาคไม่น้อยกว่า 4 แห่ง
- 2.2.17 สินค้าได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี
- 2.2.18 เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าเดียวกับชุดไมโครโฟนประธาน (Chairman's Unit) และชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม (Delegate's Unit)

2.3 รายละเอียดอื่นๆ

- 2.3.1 ผู้เสนอราคาเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทางด้านการออกแบบ, ผลิต, ประกอบและซ่อมบำรุงชุดฝึกด้านการศึกษาในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการบริการหลังการขายและซ่อมบำรุงที่มีมาตรฐานตามหลักสากล พร้อมมีเอกสารรับรองในวันยืนยันของ

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 4/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

2.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ

2.3.3 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ชุดประชุมดิจิตอล สำหรับประธาน (Chairman Unit) จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

3.1 รายละเอียดทั่วไป

เป็นไมโครโฟนสำหรับประธาน (Chairman Unit) ที่ออกแบบสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมชุดประชุมแบบดิจิตอล

3.2 รายละเอียดทางเทคนิค

3.2.1 ไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโต๊ะพร้อมตัวลำโพงภายใน

3.2.2 สามารถทำงานร่วมกับชุดแหล่งจ่ายไฟและควบคุมหลักได้อย่างดี

3.2.3 ก้านไมโครโฟนเป็นชนิดโค้งอย่าง 45 เซนติเมตร Super Cardioid Condenser

3.2.4 ก้านไมโครโฟนสามารถถอดออกได้และสามารถเปลี่ยนขนาดความยาวของก้านได้ (Option) มีไฟแสดงสถานะ เมื่อกดพุด

3.2.5 มีปุ่มกด Talk เพื่อสั่งเปิด/ปิด ON/OFF ของไมโครโฟนและมีปุ่มสไลด์เพื่อปรับลดเสียงเพิ่มเสียงลำโพง

3.2.6 ใช้กระแสไฟ DC24V – 60mA และใช้ช่องต่อแบบ Uni-directional 8P

3.2.7 มีปุ่มกด Control เพื่อกดตัดการทำงานของไมโครโฟนสมาชิก

3.2.8 มีค่าความถี่ตอบสนองอยู่ที่ 100Hz – 10KHz และมีความไวในการรับสัญญาณที่ -50 dB

3.2.9 มีอัตราสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (S/N) 65 dB

3.2.10 สายสัญญาณเชื่อมต่อแบบ T Cable 8 Pins

3.2.11 มีลำโพงขนาด 1 วัตต์ พร้อมมีช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 mm. จำนวน 1 ช่องและที่ปรับระดับเสียงลำโพงและช่องหูฟัง

3.2.12 เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าเดียวกับชุดแหล่งจ่ายและควบคุมหลัก (Main Control Unit)

3.3 รายละเอียดอื่นๆ

3.3.1 ผู้เสนอราคาเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทางด้านการออกแบบ, ผลิต, ประกอบและซ่อมบำรุงชุดฝึกด้านการศึกษาในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการบริการหลังการขายและซ่อมบำรุงที่มีมาตรฐานตามหลักสากล พร้อมมีเอกสารรับรองในวันยืนยันของ

(ว่าที่ ร.อ.คร.คอม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรธรรม เทศประเสริฐ)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 5/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

3.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ

3.3.3 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. ชุดประชุมดิจิ托ลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (Delegate Unit) จำนวน 30 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

4.1 รายละเอียดทั่วไป

เป็นไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม ที่ออกแบบสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องควบคุมชุดประชุมแบบดิจิ托ล

4.2 รายละเอียดทางเทคนิค

4.2.1 ไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโต๊ะพร้อมตัวลำโพงภายใน

4.2.2 สามารถทำงานร่วมกับชุดแหล่งจ่ายไฟและควบคุมหลักได้อย่างดี

4.2.3 ก้านไมโครโฟนเป็นชนิดโค้งอย่าง 45 เซนติเมตร Super Cardioid Condenser

4.2.4 ไมโครโฟนสามารถถอดออกได้และสามารถเปลี่ยนขนาดความยาวของก้านได้ (Option) มีไฟแสดงสถานะ เมื่อกดพุด

4.2.5 มีปุ่มกด Talk เพื่อสั่งเปิด/ปิด ON/OFF ของไมโครโฟนและมีปุ่มสไลด์เพื่อปรับลดเสียงเพิ่มเสียงได้

4.2.6 ใช้กระแสไฟ DC24V – 60mA และใช้ช่องต่อแบบ Uni-directional 8P

4.2.7 มีค่าความถี่ตอบสนองอยู่ที่ 100 Hz – 10KHz และมีความไวในการรับสัญญาณที่ -50 dB

4.2.8 มีสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 65 dB

4.2.9 มีสายสัญญาณเชื่อมต่อแบบ T Cable 8 Pins

4.2.10 มีลำโพงขนาด 1 วัตต์ พร้อมมีช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 mm. จำนวน 1 ช่อง และที่ปรับระดับเสียงลำโพง และช่องหูฟัง

4.2.11 เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าเดียวกับชุดแหล่งจ่ายและควบคุมหลัก (Main Control Unit)

4.3 รายละเอียดอื่นๆ

4.3.1 ผู้เสนอราคาเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทางด้านการออกแบบ, ผลิต, ประกอบและซ่อมบำรุงชุดฝึกด้านการศึกษาในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการบริการหลังการขายและซ่อมบำรุงที่มีมาตรฐานตามหลักสากล พร้อมมีเอกสารรับรองในวันเดียวกัน

4.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ

4.3.3 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตุวงษา)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 6/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

5. จอภาพอิเล็กทรอนิกส์ (LED Full Color Display) แบบติดตั้งภายใน แบบติดตั้งถาวร ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตาราง เมตร พร้อมเครื่องควบคุมภาพ (LED Video Processor) จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

5.1 รายละเอียดทั่วไป

เป็นจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ (LED Full Color Display) แบบติดตั้งภายใน แบบติดตั้งถาวร ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตาราง เมตร พร้อมเครื่องควบคุมภาพ (LED Video Processor) สามารถแสดงตัวอักษร ภาพนิ่ง และ ภาพ เคลื่อนไหวได้ รับ สัญญาณ Input จากกล้อง หรือเครื่องเล่น DVD ได้ รับสัญญาณถ่ายทอดได้

5.2 รายละเอียดทางเทคนิค

5.2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ มีขนาดยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร และ สูงไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร

5.2.2 หลอด LED เป็นชนิด Surface Mount Device (SMD) แบบ 1515 หรือต่ำกว่า

5.2.3 หน้าจอรองรับรีเฟรชเรท (Refresh Rate) อย่างน้อย 3840 Hz

5.2.4 รองรับ Grayscale สูงสุดอยู่อย่างน้อย 16 bits (12-16 bits)

5.2.5 มีความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า 1000 cd/m² (0-1000 nits)

5.2.6 ระยะการมองเห็น (Best View Distance) น้อยสุดไม่เกิน 1.86m และมีมุมมองการมองเห็น (View angle) อย่างน้อย 170(H)/170(V)

5.2.7 อายุการใช้งานสูงสุดของหลอด LED (LED Lifetime) ไม่น้อยกว่า 100,000 ชั่วโมง

5.2.8 หน้าจอรองรับการบำรุงรักษา และซ่อมแซมได้จากด้านหน้า

5.2.9 การใช้งานเหมาะสมสำหรับการใช้งานภายในอาคาร

5.2.10 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับรองมาตรฐานอย่างน้อย ISO9001:2015, ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 โดยมีเอกสารแนบ

5.2.11 สินค้าได้รับมาตรฐาน CE หรือ FCC หรือ PSE หรือ RoSH เป็นอย่างน้อย

5.2.12 คุณลักษณะของ LED Module ประกอบด้วย

5.2.12.1 มีระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของหลอด LED 2 หลอดที่อยู่ติดกันทั้งในแนวตั้ง และแนวอน (Pixel Pitch) ไม่เกิน 1.86 มิลิเมตร

5.2.12.2 โมดูล (LED Module) มีความละเอียด (Resolution) ไม่น้อยกว่า 172(W) x 86(H) Pixels และ มีความหนาแน่นของพิกเซล (Pixel Density) ต่อตารางเมตรไม่น้อยกว่า 288,906 Dot/m²

5.2.12.3 ตัว LED Module มีขนาดไม่เกิน 320mm(W) x 160mm(H) x 15mm(T) และมีพื้นที่ (Module Area) ไม่มากกว่า 0.0512 m² เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง

5.2.12.4 การตั้งค่าเกณฑ์ของ LED Lamp (Pixel Configuration) ใช้ 1R1G1B

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรวรรณ เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 7/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

5.2.12.5 LED Module ใช้ระบบ Driver IC แบบ Constant Current Drive และมี Drive mode ที่ 1/43 scan, constant current

5.2.12.6 มีค่าอุณหภูมิสี (Color temperature) สูงสุดไม่น้อยกว่า 15,960 (3,000 - 15,960 Tunable) และมีอัตราความคมชัดของภาพ (Contrast) ไม่น้อยกว่า 5000:1

5.2.12.7 แผ่น LED กินไฟสูงสุดไม่เกิน 19 W (ไม่เกิน 371.1 w/m²) โดยมี Power distribution ไม่เกิน 559.7 w/m²

5.2.12.8 Module ทำจากวัสดุ Plastic Injection Molding มีอัตราส่วน Module แบบ 2:1 (W:H) โดย มีน้ำหนักไม่มากกว่า 0.45 กิโลกรัมเพื่อความง่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา

5.2.12.9 Working Temperature -10 C - +60 C

5.2.12.10 Working Humidity 20%-90% RH

5.2.13 คุณลักษณะของระบบไฟ LED Module Power Supply ประกอบด้วย

5.2.13.1 รองรับการปรับ AC input ด้วยสวิตซ์

5.2.13.2 อุปกรณ์สามารถทำงานได้ปกติเมื่อไฟฟ้าดับ

5.2.13.3 อุปกรณ์สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าเกินช่วงขณะ (surge) ที่มีค่า 300 โวลต์กระแสสลับ (VAC) เป็น ระยะเวลาสูงสุดไม่น้อยกว่า 5 วินาที โดยไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ

5.2.13.4 มีระบบป้องกัน (Protection) Short circuit, Overload, Over voltage และ Over temperature เป็นอย่างน้อย

5.2.13.5 มีระบบระบายความร้อนโดยไม่ใช้พัดลม (Cooling by free air convection function)

5.2.13.6 มีไฟ LED indicator เวลาเครื่องเปิดใช้งาน

5.2.13.7 อุปกรณ์สามารถทนแรงสั่นสะเทือนได้อย่างน้อย 5G (5G vibration test) โดยไม่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย

5.2.13.8 กินไฟไม่มากกว่า 0.75 W เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะสแตนด์บай (No load power Consumption <0.75W)

5.2.13.9 รองรับ DC Voltage Output อย่างน้อย 5V โดยมี Voltage ADJ range อยู่ที่ช่วง 4.5~5.5V และ Rated Current อย่างน้อย 40A โดยมีช่วงกระแสไฟ Current range อยู่ที่ 0~40A

5.2.13.10 อุปกรณ์สามารถปล่อยกระแสไฟได้อย่างน้อย 200W

5.2.13.11 กระแสไฟ input ต้องรองรับ 90~132VAC / 180~264VAC (switch on 230VAC) โดย สามารถปรับเลือกช่วงกระแสไฟจากสวิตซ์บนตัวอุปกรณ์เป็นอย่างน้อย

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คอม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 8/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

5.2.13.12 Working Temperature -25 C - +70 C

5.2.13.13 Working Humidity 20%-90% RH

5.2.13.14 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Safety Standards) อย่างน้อย IEC/UL 62368-1, BSMI CNS15598-1, EAC TP TC 004, KC62368-1(for LRS-200-12/24 only), GB 4943.1, BIS IS13252(Part1):2010/IEC 60950-1: 2005(NOTE 11), BS EN/EN61558-1, BS EN61558-2-16, Designed by AS/NZS 61558.1/2.16, AS/NZS 62368.1, BS EN/EN62368-1

5.2.14 เครื่องประมวลผลสัญญาณภาพวิดีทัศน์ (LED Display Control Processor) มีคุณลักษณะดังนี้

5.2.14.1 สามารถรองรับความละเอียดสูงสุด (Maximum Resolution) ด้านกว้าง (Maximum width) 10,240 pixels และด้านสูง (Maximum height) 8,192 pixels ได้เป็นอย่างน้อย โดยรองรับจำนวนพิเซลรวม (Loading capacity) ได้สูงสุด 3,900,000 pixels เป็นอย่างน้อย

5.2.14.2 ตัวป্রอเซสเซอร์สามารถทำงาน และควบคุมหน้าจอ LED ได้เป็นอย่างดี

5.2.14.3 เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานตัวเครื่องต้องมีหน้าจอ LCD โชว์สถานะเครื่อง เมนู, ซับเมนู และข้อความ ได้เป็นอย่างน้อย

5.2.14.4 เพื่อให้สะดวกในการใช้งานตัวเครื่องต้องมี Knob ตัวหมุนบนเครื่องป্রอเซสเซอร์เป็นอย่างน้อย

5.2.14.5 ตัวป্রอเซสเซอร์ออกแบบมาให้ เป็นแบบอลอินวัน ที่รวมทั้งวิดีโอป์รอเซสเซอร์ และวิดีโอกอนโทรเลอร์เป็นอย่างน้อย

5.2.14.6 ตัวป্রอเซสเซอร์สามารถ ตั้งค่าหน้าจอแบบ picture in picture(PIP) ได้ไม่น้อยกว่า 3 zone (Main Layer, PIP1, PIP2)

5.2.14.7 พอร์ตการเชื่อมต่อ

5.2.14.7.1 3G-SDI In x1

5.2.14.7.2 3G-SDI Loop x1

5.2.14.7.3 HDMI In 1.3 x2

5.2.14.7.4 HDMI Loop x1

5.2.14.7.5 DVI In x1

5.2.14.7.6 DVI Loop x1

5.2.14.7.7 Ethernet Data Out x6

5.2.14.7.8 HDMI Out 1.3

5.2.14.7.9 Control Ethernet x1

5.2.14.7.10 USB x2

(ร.ว.ที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 9/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

5.2.15 โครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED Wall)

5.2.15.1 โครงสร้างทำจากเหล็กใหม่ ที่มีคุณภาพแข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักของแสดงผลได้เป็นอย่างดี

5.2.15.2 โครงสร้างที่ติดตั้งจะ จะต้องออกแบบให้มีวีซีซัมบารูรักษาจากด้านหน้าโดยง่าย

5.2.15.3 สาย LAN ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง Receiving Card กับ เครื่องประมวลผลสัญญาณภาพวิดีทัศน์ (LED Display Control Processor) ต้องใช้เป็น Cat6 ซึ่งเป็นมาตรฐานของ Gigabit Ethernet

5.2.15.4 การติดตั้งต้องเป็นบริษัท ที่เคยติดตั้ง LED Display/Wall มา ก่อน โดยมีหนังสือรับรองผลงานอย่างน้อย 5 หน่วยงาน และมีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2 อยู่ด้วย

5.2.15.5 ติดตั้งของประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ และเดินสายสัญญาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำการเชื่อมต่อระบบ เพื่อให้สามารถแสดงภาพได้ตามที่กำหนด

5.3 รายละเอียดอื่นๆ

5.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาส่วนหนึ่งต้องได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี

5.3.2 บริษัทฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี และจะต้องมีศูนย์บริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 4 สาขา(รวมสำนักงานใหญ่) ในจังหวัดภูมิภาคที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในการให้บริการหลังการขาย

5.3.3 บริษัทฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้เสนอราคา ต้องมีหนังสือรับรองผลงานการติดตั้งอย่างน้อย 5 งาน

5.3.4 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี Onsite Service

5.3.5 ผู้เสนอราคายังต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทางด้านการออกแบบ, ผลิต, ประกอบและซ่อมบำรุงชุดฝึกด้านการศึกษาในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการบริการหลังการขายและซ่อมบำรุงที่มีมาตรฐานตามหลักสากล พร้อมมีเอกสารรับรองในวันยืนยันของ

5.3.6 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ

6. ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 42 U พร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

6.1 รายละเอียดทั่วไป

เป็นตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 42 U ขนาด 19 นิ้ว ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรวรรรณ เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 10/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

6.2 รายละเอียดทางเทคนิค

- 6.2.1 เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42 U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- 6.2.2 ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
- 6.2.3 มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- 6.2.4 มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

6.3 รายละเอียดอื่นๆ

- 6.3.1 ผู้เสนอราคาเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทางด้านการออกแบบ, ผลิต, ประกอบและซ่อมบำรุงชุดฝึกด้านการศึกษาในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการบริการหลังการขายและซ่อมบำรุงที่มีมาตรฐานตามหลักสากล พร้อมมีเอกสารรับรองในวันยืนยันของ
- 6.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ
- 6.3.3 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

7. กล้องระบบ 360 องศา รองรับการประชุม แบบวิดีโอ Conference จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

7.1 รายละเอียดทั่วไป

กล้องระบบ 360 องศา รองรับการประชุมแบบวิดีโอ Conference

7.2 รายละเอียดทางเทคนิค

- 7.2.1 ตัวกล้องมีเซ็นเซอร์ขนาด 1/2.7 CMOS
- 7.2.2 ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล
- 7.2.3 ตัวกล้องมีระยะโฟกัส ไม่น้อยกว่า 2.3ft / 70 cm
- 7.2.4 ตัวกล้องมีความละเอียดในการแสดงผลภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4992 x 928 และมีอัตราการแสดงผลภาพ ไม่น้อยกว่า 30 FPS
- 7.2.5 ตัวกล้องมีจำนวนเลนส์ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 4 เลนส์
- 7.2.6 ตัวกล้องมีระบบ Auto White Balance
- 7.2.7 ตัวกล้องมีฟังก์ชันควบคุมรูรับแสงของเลนส์และความเร็วของชัตเตอร์ และค่าความไวแสงของตัวเซ็นเซอร์
- 7.2.8 มีฟังก์ชันลดการกระพริบของภาพ Anti-Flicker 50/60 หรือต่ำกว่า
- 7.2.9 ตัวกล้องมีขอบเขตการมองเห็นแนวตั้ง 360 องศา แนวนอน ไม่น้อยกว่า 60 องศา
- 7.2.10 ตัวกล้องมีโหมดการทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 โหมด ได้แก่ AI Mode หรือ Manual Mode เป็นอย่างน้อย

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรวรรณ เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 11/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

- 7.2.11 กล้องสามารถรองรับการทำงานแบบ Dedicated Focus Mode โดยทำการจับภาพบุคคลที่อยู่ในระยะ มาแสดงผลในลักษณะของการแบ่งช่องซึ่งแบ่งได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- 7.2.12 มีฟังก์ชัน Stage Mode สำหรับแบ่งมุมมองของผู้พูดกับผู้เข้าร่วม
- 7.2.13 มีฟังก์ชัน Conversation Mode สำหรับแบ่งมุมมองเป็น 180 องศา 2 ส่วน และมุมมองของตัวกล้อง ผ่านกัน
- 7.2.14 มีฟังก์ชัน Auto - Framing สำหรับจับบุคคลที่อยู่ในระยะของกล้องให้อยู่กึ่งกลางพอดี
- 7.2.15 มีฟังก์ชัน Manual Mode 360°, 270°, 180°, 120°, 90°, 60° สำหรับผ่อนมุมมองของกล้องทั้งหมดเป็น แบบ Panorama และสามารถปรับมุมมองให้แคบลงได้
- 7.2.16 ตัวกล้องมีไมโครโฟนที่สามารถรับเสียงได้รอบทิศทาง (Omnidirectional) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว
- 7.2.17 ไมโครโฟนของตัวกล้องมีระบบจัดการเสียงแบบอัตโนมัติ (Automatic Gain Control)
- 7.2.18 ไมโครโฟนของตัวกล้องมีระบบตัดเสียงรบกวน (Active Noise Suppression)
- 7.2.19 ไมโครโฟนมีค่าความไวต่อเสียง -26dB FS และมีระยะการรับเสียงที่ 10ft / 3m หรือดีกว่า
- 7.2.20 รองรับการเชื่อมต่อ USB Type C to A แบบ Plug and Play เป็นอย่างน้อย
- 7.2.21 มีรีโมทคอนโทรลควบคุมฟังก์ชันการทำงาน

7.3 รายละเอียดอื่นๆ

- 7.3.1 ผู้เสนอราคาเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทางด้านการออกแบบ, ผลิต, ประกอบและ ซ่อมบำรุงชุดฝึกด้านการศึกษาในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการบริการหลัง การขายและซ่อมบำรุงที่มีมาตรฐานตามหลักสากล พร้อมมีเอกสารรับรองในวันยืนยันของ
- 7.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ
- 7.3.3 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

8. เครื่องสัญญาณส่ง - รับ ภาพและเสียงไร้สาย จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

8.1 รายละเอียดทั่วไป

เครื่องส่ง-รับ สัญญาณภาพและเสียงไร้สาย สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้ง Software สามารถเสียบใช้งานได้ ทันทีผ่านช่อง HDMI Output ของ PC/Notebook/MAC เป็นต้น

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 12/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

8.2 รายละเอียดทางเทคนิค

- 8.2.1 รองรับความละเอียดสัญญาภาพขาเข้าได้สูงสุด 1920x1080 ที่ 60 fps และส่งสัญญาณแบบไร้สายได้ที่ 1920x1080 ที่ 30 fps หรือต่ำกว่า
- 8.2.2 รองรับเสียงไม่น้อยกว่า 44.1 kHz / 48 kHz / 16bit PCM, Stereo
- 8.2.3 สามารถส่งสัญญาณไร้สายผ่าน Wi-Fi ได้
- 8.2.4 มีช่องต่อ USB สำหรับ Paring กับ Snap Show หรือรับไฟล์เลี้ยงจาก Laptop เอกสารไฟฟ้าไม่เพียงพ
- 8.2.5 รองรับ Wi-Fi ทั้ง 2.4G และ 5G
- 8.2.6 มีปุ่มกดสำหรับส่งภาพ หรือ หยุดส่งภาพ
- 8.2.7 รองรับ Touch back รับสัญญาณการควบคุมจากจอทัชสกรีนได้ ไม่น้อยกว่า 5 จุด
- 8.2.8 รองรับระบบปฏิบัติการ Windows, mac สำหรับ pc หรือ laptop และ iOS and Android สำหรับ mobile
- 8.2.9 Frame Rate ไม่น้อยกว่า 30 FPS

8.3 รายละเอียดอื่นๆ

- 8.3.1 ผู้เสนอราคาเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทางด้านการออกแบบ, ผลิต, ประกอบและซ่อมบำรุงชุดฝึกด้านการศึกษาในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการบริการหลังการขายและซ่อมบำรุงที่มีมาตรฐานตามหลักสากล พร้อมมีเอกสารรับรองในวันยืนยันของ
- 8.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ
- 8.3.3 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

9. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

9.1 รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องนำเสนอภาพด้วยกล้องวีดีทัศน์ ด้วยระบบหัวกล้อง CMOS ใช้สำหรับห้องประชุม

9.2 รายละเอียดทางเทคนิค

- 9.2.1 เป็นเครื่องนำเสนอภาพด้วยกล้องวีดีทัศน์ด้วยระบบหัวกล้อง CMOS ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 8,000,000 พิกเซล และมีหัวกล้องขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- 9.2.2 ขนาดรูรับแสง F 3.9 มิลลิเมตร - 85.8 มิลลิเมตร
- 9.2.3 สามารถฉายแผ่นใส, วัตถุ 3 มิติ, ฟิล์มสไลด์, ฟิล์มเอกสารได้
- 9.2.4 สามารถเลือกระดับการแสดงผลภาพได้ 4 ระดับ XGA, SXGA, 720P (HD), 1080P (FULL HD)
60 Frame/Second

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงษา)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 13/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

- 9.2.5 สามารถถ่ายภาพได้ ไม่น้อยกว่า 16 เท่าแบบ Optical และขยายภาพได้ 8 เท่าแบบ Digital
- 9.2.6 หัวกล้องหมุนได้ ไม่น้อยกว่า 270 องศาในแนวตั้ง
- 9.2.7 สามารถปรับความคมชัดของภาพได้ทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ (Auto Focus)
- 9.2.8 สามารถปรับความคมชัดของตัวอักษรได้ (TEXT)
- 9.2.9 สามารถปรับความขาว ความสว่างของภาพได้แบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ (Auto White Balance)
- 9.2.10 สามารถปรับหมุนภาพจากปุ่มกดที่ตัวเครื่องได้ 0 องศา, 90 องศา, 180 องศา
- 9.2.11 ระบบปรับภาพสี หรือขาว/ดำ (Positive/Negative)
- 9.2.12 สามารถกดแข็งภาพได้ (Image Freeze)
- 9.2.13 สามารถแสดงภาพได้ 2 ภาพในจอเดียวกันได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน สามารถแบ่งภาพได้ (Split Screen)
- 9.2.14 มีไฟส่องวัตถุแบบ LED จำนวน 2 盏 และมีไฟที่ฐานเครื่อง
- 9.2.15 มีช่องต่อสัญญาณภาพและเสียงที่ด้านข้างของตัวเครื่อง พร้อมช่องต่อสัญญาณอื่นๆ เพื่อสะดวกในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
- 9.2.16 สามารถเรียกดู ภาพ/วิดีโอ ที่บันทึกจากหัวกล้องมาแสดงผลที่คอมพิวเตอร์ได้
- 9.2.17 มีช่องเชื่อมต่อเม้าส์ (Mouse) เพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ Virtual Whiteboard ภายในตัวเครื่อง
- 9.2.18 มีซอฟต์แวร์ Virtual Whiteboard ภายในตัวเครื่อง โดยมีฟังก์ชันการใช้งานอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- 9.2.19 ฟังก์ชันปากกา ใช้ในการเขียนคำอธิบายต่าง ๆ สามารถเลือกได้ 3 สีและปรับขนาดเส้นได้ 3 ระดับ
- 9.2.20 รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ แบบไร้สายผ่านเทคโนโลยีการสะท้อนหน้าจอ (Screen Sharing)
จากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ ผ่านเครื่องวิชวลไลซ์เซอร์ไปยังหน้าจอแสดงผล สามารถใช้งานได้ทั้ง ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส (Windows) และแมคโอเอส (Mac OS)
- 9.2.21 มีรีโมทไร้สาย สามารถควบคุมตัวเครื่องผ่านรีโมทได้ พร้อมช่องเก็บรีโมทที่บริเวณด้านข้างตัวเครื่อง
- 9.3 รายละเอียดอื่นๆ
- 9.3.1 ผู้เสนอราคาเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทางด้านการออกแบบ, ผลิต, ประกอบและซ่อมบำรุงชุดฝึกด้านการศึกษาในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการบริการหลังการขายและซ่อมบำรุงที่มีมาตรฐานตามหลักสากล พร้อมมีเอกสารรับรองในรับนี้ของ
- 9.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ
- 9.3.3 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ว่าที่ ร.อ.ดร.ค.ม แรงสูญเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตवงษา)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 14/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

10. เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 ช่อง พร้อมอฟเฟกต์ในตัว จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

10.1 รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 ช่อง พร้อมอฟเฟกต์ในตัว สำหรับใช้ในห้องประชุม

10.2 รายละเอียดทางเทคนิค

10.2.1 เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 ช่อง

10.2.2 มีช่องต่อสัญญาณ อินพุต อย่างน้อย ดังนี้

10.2.3 10 Mic / 16 line (ไมโน 8 ช่อง + สเตอริโอ 4 ช่อง)

10.2.4 4 GROUP Bus + 1 Stereo Bus

10.2.5 4 AUX (รวม FX)

10.2.6 มีเมคปรีแอมป์ “D-PRE” พร้อมวงจรดาร์ลิงตันกลับด้าน เป็นอย่างน้อย

10.2.7 มีคอมเพรสเซอร์แบบ 1 ลูกบิด เป็นอย่างน้อย

10.2.8 มีอฟเฟกต์ระดับสูง อย่างน้อย 24 โปรแกรม

10.2.9 มีช่องต่อสัญญาณแบบ USB 24-bit/192 KHz 2in/2out 2.15.7 สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์
สำหรับควบคุมจากภายนอกได้

10.2.10 รองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการระบบเสียงได้

10.2.11 มีปุ่ม PAD สำหรับเปิดอินพุตไมโน

10.2.12 รองรับการใช้งาน Phantom +48V

10.2.13 มีช่องต่อสัญญาณเอาต์พุต แบบ XLR Balance

10.3 รายละเอียดอื่นๆ

10.3.1 ผู้เสนอราคาเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทางด้านการออกแบบ, ผลิต, ประกอบ^{และซ่อมบำรุง}ชุดฝึกด้านการศึกษาในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการ
บริการหลังการขายและซ่อมบำรุงที่มีมาตรฐานตามหลักสากล พร้อมมีเอกสารรับรองในวันยื่นของ

10.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ

10.3.3 รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

11. เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 240 W. ชนิดเลือกโชนได้ จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

11.1 รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 240 W. ชนิดเลือกโชนได้ สำหรับใช้งานในห้องประชุม

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 15/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

11.2 รายละเอียดทางเทคนิค

- 11.2.1 เป็นเครื่องขยายเสียง พร้อมตัวเลือกโซนไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ ภายในตัวเครื่อง
- 11.2.2 มีอินพุตสำหรับไมโครโฟน ไม่น้อยกว่า 4 ช่องและอินพุตเสริม ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 11.2.3 กำลังขยายขาออก (Rate Output) ไม่น้อยกว่า 240 W.
- 11.2.4 มีปุ่มสำหรับปรับสัญญาณเสียงในแต่ละช่องสัญญาณขาเข้าได้อย่างอิสระ
- 11.2.5 มีปุ่มสำหรับเลือกส่งสัญญาณเสียงในแต่ละโซนได้อย่างอิสระ
- 11.2.6 มีปุ่มสำหรับปรับโหนเสียงทุ่ม และแอลเอฟ แยกจากกัน
- 11.2.7 มีปุ่มสำหรับปรับระดับความดังเสียงรวม (Master)
- 11.2.8 มี Led สำหรับสถานะ Over Current, Thermal Protect, Emergency, Priority เป็นอย่างน้อย

11.3 รายละเอียดอื่นๆ

- 11.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ
- 11.3.2 มีการรับประกันสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

12. ตู้ลำโพง ชนิด 2 ทาง จำนวน 8 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้

12.1 รายละเอียดทั่วไป

เป็นตู้ลำโพงแบบอเนกประสงค์แบบสองทาง สามารถใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับงานประชุม สัมมนา และงานดนตรี

12.2 รายละเอียดทางเทคนิค

- 12.2.1 ตัวตู้ลำโพง ชนิด Bass - Reflex หรือดีกว่า
- 12.2.2 รองรับกำลังขยาย Rate Input ไม่น้อยกว่า 30 W
- 12.2.3 สามารถเลือกการใช้งาน แบบ 8 Ohm หรือ Line 70 V / 100 V ได้
- 12.2.4 มีค่าความไว Sensitivity 90 dB (1W, 1m) หรือดีกว่า
- 12.2.5 มีค่าความถี่ตอบสนอง 80 Hz - 20 kHz, -10 db. หรือดีกว่า
- 12.2.6 ขั้วต่อสายลำโพงเป็นแบบ Push - in terminal
- 12.2.7 ตู้ลำโพงรองรับการใช้งานได้ทั้ง แบบแนวตั้ง และแนวนอน

12.3 รายละเอียดอื่นๆ

- 12.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ
- 12.3.2 มีการรับประกันสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรธรรม เทคประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 16/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

13. ชุดตู้ลำโพงคอลัมน์ พร้อมตู้ซับวูฟเฟอร์ ชนิดมีภาคขยายในตัว จำนวน 2 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

13.1 รายละเอียดทั่วไป

เป็นตู้ลำโพงแบบเนกประสงค์แบบคอลัมน์ พร้อมซับวูฟเฟอร์ ชนิดมีภาคขยายในตัว

13.2 รายละเอียดทางเทคนิค

13.2.1 ลำโพงคอลัมน์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

13.2.1.1 มีเสาด้มมี 1 แท่ง และลำโพง 2 แท่ง โดยแต่ละแท่งประกอบด้วยลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว จำนวน 4 ดอก

13.2.1.2 สามารถทำกำลังขับ ได้ไม่น้อยกว่า 240 วัตต์

13.2.1.3 ตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 160 Hz – 20 kHz

13.2.2 มีตู้ซับวูฟเฟอร์แบบภาคขยายในตัว พร้อมดอกลำโพง ขนาด 12 นิ้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

13.2.2.1 เป็นตู้ซับวูฟเฟอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ชนิด Active Subwoofer Speaker

13.2.2.2 ทนกำลังขับได้ไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ที่ 4 Ohm

13.2.2.3 มีวงจรภาคขยาย ชนิด Class A หรือดีกว่า

13.2.2.4 ตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 40 Hz - 500 Hz

13.2.2.5 มีวงจรป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การป้องกันความร้อนเกิน/การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร/ดิจิตอลคอมเพรสเซอร์ เป็นอย่างน้อย

13.2.2.6 มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ อย่างน้อยดังนี้ อินพุต: อย่างน้อย 1 ช่อง Combo-XLR & 1/4", RCA In L&R 1 XLR Thru & Mix out

13.2.2.7 มีช่องสำหรับเสียบตู้ลำโพงคอลัมน์

13.3 รายละเอียดอื่นๆ

13.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ

13.3.2 มีการรับประกันสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

14. Multi – Input to HDMI, VGA, Component Video Scaler จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

14.1 รายละเอียดทั่วไป

Multi – Input to HDMI, VGA, Component Video Scaler สำหรับใช้งานในห้องประชุม

14.2 รายละเอียดทางเทคนิค

14.2.1 สามารถสลับสัญญาณและเพิ่มคุณภาพให้กับขาเข้าแบบ AV ไปยังจุดแสดงผล HDMI หรือ PC/HD ได้

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 17/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

- 14.2.2 สนับสนุนระบบ EDID และ HDCP เป็นอย่างน้อย
- 14.2.3 สนับสนุนระบบ 3D de-interlace, ลดสัญญาณรบกวน และ 3D filter เป็นอย่างน้อย
- 14.2.4 สามารถแปลง frame rate ได้
- 14.2.5 มีปุ่มกดสลับสัญญาณหน้าเครื่อง หรือควบคุมผ่าน RS-232, IP (Telnet/Web GUI) และรีโมท IR ได้
- 14.2.6 ระบบ HDMI ใช้งานร่วมกับระบบ DVI ได้ เป็นอย่างน้อย
- 14.2.7 สามารถแปลงระบบเสียง Digital ไปยัง Analog (DAC) และ Analog ไปยัง Digital (ADC) ได้

14.3 รายละเอียดอื่นๆ

- 14.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ
- 14.3.2 มีการรับประกันสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

15. อุปกรณ์แยกสัญญาณจาก 1 HDMI ออก 8 จุดสาย CAT6 จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

15.1 รายละเอียดทั่วไป

อุปกรณ์แยกสัญญาณจาก 1 HDMI ออก 8 จุด สาย CAT6 สำหรับใช้งานในห้องประชุม

15.2 รายละเอียดทางเทคนิค

- 15.2.1 รองรับการใช้งาน HR ที่ช่วงความถี่ อย่างน้อย 20 ~ 60 Hz
- 15.2.2 รองรับ อย่างน้อย EDID
- 15.2.3 มีช่องต่อ HDMI Loop output ที่ตัวส่ง
- 15.2.4 มีหูยีดที่ทำให้สามารถติดตั้ง ยึดเข้ากับ Rack ได้
- 15.2.5 เข้ากันได้กับสาย CAT6/6a/7
- 15.2.6 ขยายระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 40 เมตร
- 15.2.7 รองรับความละเอียดสูงสุด 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 15.2.8 ตัวรับใช้ไฟเลี้ยงจากตัวส่งผ่านสาย CAT6 ได้โดยไม่ต้องต่อหม้อแปลง
- 15.2.9 กระจายและขยายสัญญาณจาก 1 HDMI ออกไปยัง 8 จุดแสดงผลพร้อมกัน

15.3 รายละเอียดอื่นๆ

- 15.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ
- 15.3.2 มีการรับประกันสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีระธรรม เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 18/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

16. โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

16.1 รายละเอียดทั่วไป

โต๊ะประชุมสำหรับใช้งานในห้องประชุม วัสดุโต๊ะประชุมทำจากไม้ป่าตีเก็บอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน สีลายไม้ ทนการขีดข่วนป้องกันรอยขีมของน้ำ และความชื้น และทนการวางภาชนะร้อน พร้อมเก้าอี้

16.2 รายละเอียดทางเทคนิค

16.2.1 โต๊ะประชุมไม้ป่าตีเก็บอร์ดปิดผิวด้วยเมลามีน ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x75 ซม. จำนวน 30 ตัว

16.2.2 โต๊ะประชุมไม้ป่าตีเก็บอร์ดปิดผิวด้วยเมลามีน ขนาดไม่น้อยกว่า 140x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว

16.2.3 เก้าอี้นิ่งล้อเลื่อน แบบพนักพิงสูง พร้อมที่ท้าวแขน จำนวน 1 ตัว

16.2.4 เก้าอี้นิ่งล้อเลื่อน แบบพนักพิง พร้อมที่ท้าวแขน จำนวน 60 ตัว

16.3 รายละเอียดอื่นๆ

16.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ

16.3.2 มีการรับประกันสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

17. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

17.1 รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวเครื่องคอมพิวเตอร์, จอภาพ, เม้าส์, แป้นพิมพ์อยู่ภายในเครื่องหมาย การค้าเดียวกันที่ติดเป็นการตราโดยมีเพียงเครื่องหมายการค้าเดียว

17.2 รายละเอียดทางเทคนิค

17.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสริม (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย

17.2.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

17.2.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณิตลักษณะอย่างโดยย่างหนึ่ง หรือตีกว่า ดังนี้

17.2.3.1 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

17.2.3.2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คุณ แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรวรรธน์ เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 19/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

- 17.2.4 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- 17.2.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- 17.2.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 17.2.7 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- 17.2.8 มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- 17.2.9 มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- 17.2.10 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
- 17.2.11 เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
 - 17.2.11.1 มาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า FCC
 - 17.2.11.2 มาตรฐานความปลอดภัย CE
 - 17.2.11.3 มาตรฐานประหยัดพลังงาน Energy Star
 - 17.2.11.4 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม EPEAT
- 17.2.12 มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับคอมพิวเตอร์ และมีซอฟต์แวร์จัดการสำนักงาน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งติดตั้งมาพร้อมในเครื่อง
- 17.2.13 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 พร้อม แนบเอกสารรับรอง

17.3 รายละเอียดอื่นๆ

- 17.3.1 อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันค่าแรงและอะไหล่ทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นเครื่องที่ออกแบบสำเร็จและประกอบเสร็จสมบูรณ์จากโรงงาน
- 17.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการภายนอกให้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสินค้า มีสาขา กระจายอยู่ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 สาขาทั่วประเทศ โดยมิใช่การแต่งตั้งบริษัทอื่นใดให้เป็น ศูนย์บริการแทนเพื่อรับการให้บริการหลังการขาย และศูนย์บริการดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001:2015 ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (NAC) และสากล (UKAS) ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้าที่เสนอพร้อมเอกสารรับรอง

(ร.อ.ดร. ร่วม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 20/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

- 17.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำมาเสนอในการประกวดราคาในครั้งนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อัญญิสภานาที่จะใช้งานได้ทันที และอยู่ในสภาพผลิตปัจจุบัน โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
- 17.3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้า (Brand) ที่มีการจัดจำหน่ายทั่วโลก (International Brand) และเป็นสินค้าที่กำลังวางแผนตลาด ณ ปัจจุบัน
- 17.3.5 ผู้เสนอราคาเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ทางด้านการจำหน่ายและการให้บริการหลังการขาย ชุดฝึกชุดทดลองด้านการศึกษาในหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ พร้อมมีเอกสารรับรองในวันยื่นของ
- 17.3.6 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการนี้ (Authorized Dealer) โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ระบุชื่อโครงการ เลขที่ประกวดราคา และหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการให้บริการหลังการขาย

18. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

18.1 รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเท่า และต้องมีฉลากรับรองประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

18.2 รายละเอียดทางเทคนิค

18.2.1 เป็นเครื่องปรับอากาศที่ทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า 36,000 BTU ชุดระบบฯความร้อน และความเย็น แยกอิสระจากกัน

18.2.2 เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบบฯความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

18.2.3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU

18.2.4 ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล ชนิดไร้สาย

18.2.5 ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน (มอก.) หรือ ISO

18.2.6 เครื่องส่งความเย็นสามารถควบคุมได้ ทั้ง 3 ระบบ

18.2.7 มีระบบฟอกอากาศ

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2568
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

หน้า 21/21

รหัสครุภัณฑ์ :

ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 1 ชุด

18.3 รายละเอียดอื่นๆ

- 18.3.1 ผู้เสนอราคาเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทางด้านการออกแบบ, ผลิต, ประกอบ และซ่อมบำรุงชุดฝึกด้านการศึกษาในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการบริการหลังการขายและซ่อมบำรุงที่มีมาตรฐานตามหลักสากล พร้อมมีเอกสารรับรองในวันยี่นี้ของ
- 18.3.2 มีการรับประกันคุณภาพ พร้อมบริการซ่อมฟรีรวมระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และในระยะเวลาประกันต้องให้บริการตรวจสอบการใช้งานทุกๆ 6 เดือน
- 18.3.3 บริษัทผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอด้วย
- 18.3.4 ติดตั้งให้พร้อมใช้งาน และมีอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
- 18.3.5 ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ
- 18.3.6 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันสินค้า และบริการหลังการขายสินค้าอย่างน้อย 1 ปี

19. รายละเอียดอื่นๆ

- 19.1 ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งตู้ไฟขนาด 220 - 240 โวลต์ 60 แอมป์ และตัวย่อย 35 แอมป์ จำนวน 4 ตัว พร้อมระบบกันไฟดูดและไฟรั่ว รวมถึงติดตั้งระบบกราวด์พื้นดิน ไม่น้อยกว่า 1.80 เมตรติเมตร ตามมาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
- 19.2 ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งระบบปลั๊กไฟ ระบบสายสัญญาณ ไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พอเพียงต่อการใช้งานของอุปกรณ์ การเดินสายต้องจัดเก็บภายในรางร้อยสายให้มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยต่อการใช้งาน
- 19.3 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งผ้าม่าน บริเวณหน้าต่าง ประตู ให้เรียบร้อยสวยงาม
 - 19.3.1 ติดตั้งผ้าม่าน ขนาดช่องแสง ขนาดความสูง 2.20 เมตร x ยาว 3.6 เมตร จำนวน 4 ชุด
 - 19.3.2 ติดตั้งผ้าม่าน ขนาดช่องแสง ขนาดความสูง 3.43 เมตร x ยาว 3.62 เมตร จำนวน 4 ชุด
- 19.4 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งเวทีสำเร็จรูป มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับน้ำหนัก ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม บริเวณหน้าห้องประชุม ขนาด 6.00 เมตร x 2.50 เมตร x 0.40 เมตร
- 19.5 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งการระบบเสียง ให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน
- 19.6 ผู้เสนอราคาต้องสถาชิต และแนะนำวิธีการใช้งานให้กับบุคลากรของสถาบันฯ จนสามารถใช้งานได้
- 19.7 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันสินค้าและบริการหลังการขายสินค้าอย่างน้อย 1 ปี

(ว่าที่ ร.อ.ดร.คอม แรงสูงเนิน)

ประธานกรรมการ

(นายวีรวรรรณ เทศประสิทธิ์)

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ เกตวงศ์)

กรรมการ